



MÜLLERÖL®

**HIGH-END
MOTORENÖL**

Content

Motor oil

Motor oil 0W16 SP

Motor oil 0W-20 FS
Motor oil 0W-20 FS SP
Motor oil 0W-20 V

Motor oil 0W-30 FS
Motor oil 0W-30 FCB

Motor oil 0W-40 FS

Motor oil 5W-20 FS

Motor oil 5W-30 FS ECO
Motor oil 5W-30 FS E
Motor oil 5W-30 FS
Motor oil 5W-30 FS LOW SAPS
Motor oil 5W-30 FS SP
Motor oil 5W-30 FS ECO+

Motor oil 5W-40 FS ECO
Motor oil 5W-40 FS AO
Motor oil 5W-40 FS
Motor oil 5W-40 FS LS
Motor oil 5W-40 FS DF
Motor oil 5W-40 FS ECO+

Motor oil 5W-50 RACING

Motor oil 10W-30 LE Diesel
Motor oil 10W-30 ECO

Motor oil 10W-40 SL
Motor oil 10W-40 ST E
Motor oil 10W-40 ST
Motor oil 10W-40 STd OA
Motor oil 10W-40 SHPD STd
Motor oil 10W-40 PT STd
Motor oil 10W-40 ST ECO+

Motor oil 10W-60 RACING

Inhalt

Motorenöl

Motorenöl 0W16 SP

Motorenöl 0W-20 FS
Motorenöl 0W-20 FS SP
Motorenöl 0W-20 V

Motorenöl 0W-30 FS
Motorenöl 0W-30 FCB

Motorenöl 0W-40 FS

Motorenöl 5W-20 FS

Motorenöl 5W-30 FS ECO
Motorenöl 5W-30 FS E
Motorenöl 5W-30 FS
Motorenöl 5W-30 FS LOW SAPS
Motorenöl 5W-30 FS SP
Motorenöl 5W-30 FS ECO+

Motorenöl 5W-40 FS ECO
Motorenöl 5W-40 FS AO
Motor oil 5W-40 FS
Motor oil 5W-40 FS LS
Motorenöl 5W-40 FS DF
Motorenöl 5W-40 FS ECO+

Motorenöl 5W-50 RACING

Motorenöl 10W-30 LE Diesel
Motorenöl 10W-30 ECO

Motorenöl 10W-40 SL
Motorenöl 10W-40 ST E
Motorenöl 10W-40 ST
Motorenöl 10W-40 STd OA
Motorenöl 10W-40 SHPD STd
Motorenöl 10W-40 PT STd
Motorenöl 10W-40 ST ECO+

Motorenöl 10W-60 RACING

Content

Motor oil 15W-40 OA
Motor oil 15W-40 SHPD STD
Motor oil 15W-40 HD Premium STD
Motor oil 15W-40 UP STD

Motor oil 20W-50 STD
Motor oil 20W-50 STD HSPD

Motor oil Turbo-50

Motor oil 2T MOTO

Motor oil 4T MOTO 10W-30
Motor oil 4T MOTO 10W-40

Transmission oil

Transmission oil 75W-90 GL-4 OA
Transmission oil 75W-90 GL-5
Transmission oil 80W-90 GL-4
Transmission oil 80W-90 GL-5
Transmission oil ATF Dexron III H rot
Transmission oil ATF 6 HP
Transmission oil ATF CVT
Transmission oil ATF MB-9 (red)
Transmission oil ATF DX VI
Transmission oil ATF M14lv

Motorenöl 10W-30 Agri
Motorenöl 10W-40 Agri
Motorenöl 15W-40 Agri
Transmission oil Agri UTTO

Mineral Hydraulic HLP 32
Mineral Hydraulic HLP 46
Mineral Hydraulic HLP 68
Hydraulic HLP 46
Hydraulic HLP 68

Compressor Oil VDL 46
Compressor Oil VDL 68
Compressor Oil VDL 150
CLP 150
CLP 220

Inhalt

Motorenöl 15W-40 OA
Motorenöl 15W-40 SHPD STD
Motorenöl 15W-40 HD Premium STD
Motorenöl 15W-40 UP STD

Motorenöl 20W-50 STD
Motorenöl 20W-50 STD HSPD

Motorenöl Turbo-50

Motorenöl 2T MOTO

Motorenöl 4T MOTO 10W-30
Motorenöl 4T MOTO 10W-40

Öl für Automatikgetriebe

Öl für Automatikgetriebe 75W-90 GL-4 OA
Öl für Automatikgetriebe 75W-90 GL-5
Öl für Automatikgetriebe 80W-90 GL-4
Öl für Automatikgetriebe 80W-90 GL-5
Öl für Automatikgetriebe ATF Dexron III H rot
Öl für Automatikgetriebe ATF 6 HP
Öl für Automatikgetriebe ATF CVT
Öl für Automatikgetriebe ATF MB-9 (red)
Öl für Automatikgetriebe ATF DX VI
Öl für Automatikgetriebe ATF M14lv

Motorenöl 10W-30 Agri
Motorenöl 10W-40 Agri
Motorenöl 15W-40 Agri
Öl für Automatikgetriebe Agri UTTO

Mineral Hydrauliköl HLP 32
Mineral Hydrauliköl HLP 46
Mineral Hydrauliköl HLP 68
Hydrauliköl HLP 46
Hydrauliköl HLP 68

Kompressoröl VDL 46
Kompressoröl VDL 68
Kompressoröl VDL 150
CLP 150
CLP 220

Content

Antifreezes

Antifreeze concentrate Ct11 PRO
Antifreeze concentrate Ct12+ PRO
Antifreeze concentrate Ct13 PRO
Antifreeze concentrate HD PRO
Antifreeze concentrate Ct12 EVO PRO

Antifreeze Ready-Mix

Antifreeze Ready-Mix Ct11 PRO A-38
Antifreeze Ready-Mix Ct12+ PRO A-38
Antifreeze Ready-Mix Ct13 PRO A-38

Brake fluids

Brake fluid DOT-3
Brake fluid DOT-4
Brake fluid DOT-5.1

Inhalt

Kühlerfrostschutz

Kühlerfrostschutz Konzentrat Ct11 PRO
Kühlerfrostschutz Konzentrat Ct12+ PRO
Kühlerfrostschutz Konzentrat Ct13 PRO
Kühlerfrostschutz Konzentrat HD PRO
Kühlerfrostschutz Konzentrat Ct12 EVO PRO

Kühlerfrostschutz Fertigmischung

Kühlerfrostschutz Fertigmischung Ct11 PRO A-38
Kühlerfrostschutz Fertigmischung Ct12+ PRO A-38
Kühlerfrostschutz Fertigmischung Ct13 PRO A-38

Bremsflüssigkeiten

Bremsflüssigkeit DOT-3
Bremsflüssigkeit DOT-4
Bremsflüssigkeit DOT-5.1





MOTOR OIL

OW-16 SP



Specifications / Spezifikationen:
API SP (RC) · ILSAC GF-6B

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Honda 08215-99974 · Honda 08216-99974 · Mitsubishi DiaQueen ECO Plus · Honda 08232-P9951LHE · Honda · Ultra Next/Ultra Green · Mitsubishi MZ102661 · Mitsubishi MZ102662 · Hybrid Engine Nissan · KLANM-01A04 Extra Save X Eco · Toyota 08880-11005

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

OW-20 FS



Specifications / Spezifikationen:
API SN (RC) · ILSAC GF-5

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: dexos1™ (Gen1) · Fiat 9.55535-GSX/-CR1 · Ford WSS-M2C947-A · Chrysler MS-6395 · GM 6094M

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

OW-20 FS SP



Specifications / Spezifikationen:
API SP (RC) · API SN Plus (RC) · ILSAC GF-5 · ILSAC GF-6A

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Chrysler MS-6395 · dexos1™ Gen3 (D335BADH347) · Fiat 9.55535-GSX · Fiat 9.55535-CR1 · Ford WSS-M2C947-B1 · Ford WSS-M2C962-A · GM 6094M · API SP(R5) · API SN Plus · ILSAC GF-6A

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

OW-20 V



Specifications / Spezifikationen:
ACEA C5

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: FORD WSS-M2C956-A1 · VW 508 00/509 00 · Porsche C20

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

MOTOR OIL

OW-30 FS



Specifications / Spezifikationen:
API SL/CF · ACEA A5/B5

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: VW 503 00/506 00/506 01

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

OW-30 FCB



Specifications / Spezifikationen: API SN/CF · ACEA C2/C3

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: BMW Longlife-04 · dexos2™ · MB 229.31, MB 229.51 · Renault RNO700/RN0710 · VW 502 00/505 00/505 01

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

OW-40 FS



Specifications / Spezifikationen:
ACEA A3/B4 · API SN/CF

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: · BMW Longlife-01 · MB 229.5/229.3/226.5 · Porsche A40 · VW 502 00/505 00 · Fiat 9.55535-M2 · Ford WSS-M2C937-A · PSA B71 2296 · Renault RNO700/0710

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-20 FS



Specifications / Spezifikationen:
API SP (RC) · ILSAC GF-5/GF-6A

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Chrysler MS-6395 · Fiat 9.55535-CR1 · Ford WSS-M2C 930-A · Ford WSS-M2C 945-A · Ford WSS-M2C 960-A

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-30 FS ECO



Specifications / Spezifikationen:
API SL • ACEA A5/B5

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Renault RN0700
Ford WSS-M2C913-C/-D

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-30 FS E



Specifications / Spezifikationen:
API SP • ILSAC GF-5/GF-6A

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Fiat 9.55535-CR1
• Ford WSS-M2C929-A • Ford WSS-M2C946-A • Chrysler MS-6395 • GM 6094M • GM dexos1™

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-30 FS



Specifications / Spezifikationen:
ACEA C3 • API SN

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:
BMW Longlife-04 • MB 229.51/229.31 • VW 504 00 / 507 00 • Porsche C30
• Fiat 9.55535-53

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-30 FS Low SAPS



Specifications / Spezifikationen:
API SN/CF • ACEA C2/C3

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:
• BMW Longlife-04 • Chrysler MS-11106 • dexos2™ • Fiat 9.55535-53 • Ford WSS-M2C 917-A • MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52 • Renault RN0700/RN0710
• VW 502 00/505 00/505 01 • OVO401547-D30

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

MOTOR OIL

5W-30 FS SP



Specifications / Spezifikationen:

API SN Plus (RC) • API SP (RC) • ILSAC GF-5/GF-6A

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Chrysler MS-6395 • dexos1™ Gen3 (D335AADH374) • Fiat 9.55535-CR1 • Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A/-B1 • Ford WSS-M2C961-A • GM 6094M • Opel Vauxhall OVD01547-G30 • API SN Plus • API SP (RC) • ILSAC GF-6A

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-30 FS Eco+



Specifications / Spezifikationen:

ACEA C3

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-40 FS Eco



Specifications / Spezifikationen:

API SL/CF • ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: MB 229.1 • VW 501 01/505 00 • VW 502 00

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-40 FS 0A



Specifications / Spezifikationen:

API SN • ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: MB 229.3/229.5 • VW 50200/50500

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-40 FS



Specifications / Spezifikationen:
API SP/CF • ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: MB Approval 229.3 • BMW Longlife-98 • Porsche A40 ab Modelljahr 1973 (außer Cayenne V6) • Renault RN0700/0710 • VW 502 00/505 00 • Fiat 9.55535-H2/M2/N2 • Opel GM-LL-B-025 • PSA 871 2296

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-40 FS LS



Specifications / Spezifikationen:
API SN/CF • ACEA C3

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: BMW Longlife-04, • Chrysler MS-11106, • dexos2™ • Fiat 9.55535-S2, • Ford WSS-M2C917-A • MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51, • Porsche C40, • Renault RN0700/RN0710, • VW 502 00/505 00/505 01

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-40 FS DF



Specifications / Spezifikationen:
ACEA C4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: MB 229.51/226.51 • Renault RN0720

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-40 FS Eco+



Specifications / Spezifikationen:
ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-50 RACING



Specifications / Spezifikationen:

API SN/CF •
ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:
MB 229.3/229.1 • Porsche A40 • VW 501 01/505 00

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 200

10W-30 LE Diesel



Specifications / Spezifikationen:
API CK-4/SN • ACEA E6/E7/E8/E9/E11

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Caterpillar ECF-3 • Cummins CES 20081/20086 • DDC 93K222, DDC 93K218 • Deutz DQC IV-10 LA • Mack EDS-4.5 • MAN M 3477 • DTFR 15C110 (228.51) • MTU Typ 3.1 • Renault VI RLD-4 • VOLVO VDS-4.5

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

10W-30 Eco



Specifications / Spezifikationen:
API SL/CF • ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: MB 229.1 • VW 501 01/505 00

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 200 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 200 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

MOTOR OIL

10W-40 SL



Specifications / Spezifikationen:

API SL/CF • ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

MB 229.1 • VW 501 01/505 00

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

1, 4, 5, 20

METAL BOTTLES

1, 4, 200

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

METALLFLASCHE

10W-40 ST E



Specifications / Spezifikationen: API SL/CF • API CH-4 • ACEA A3/B4 • ACEA E2 • API SL/CF • API CH-4 • ACEA A3/B4 • ACEA E2

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Cummins CES 20071 • Deutz DQC II-10 • Mack EO-M • MAN 271 • MB 228.1 • MB 229.1 • MTU Type 1 • Volvo VDS • VW 501 01/VW 505 00

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

1, 4, 5, 20

METAL BOTTLES

1, 4, 5, 200

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

METALLFLASCHE

10W-40 ST



Specifications / Spezifikationen: API SM/CF • ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: BMW Special Oil • VW 501 01/505 00 • Fiat 9.55535-D2/-G2 • PSA B71 2294 • MB 229.1

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

1, 4, 5, 20

METAL BOTTLES

1, 4, 5, 200

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

METALLFLASCHE

10W-40 STd OA



Specifications / Spezifikationen: API SL/CF • API CH-4
• ACEA A3/B4 • ACEA E2

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Cummins CES 20071 • Deutz DQC II-10 • Mack EO-M • MAN 271 • MB 228.1, MB 229.1 • MTU Type 1 • Volvo VDS • VW 501 01/VW 505 00

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

10W-40 SHPD STd



Specifications / Spezifikationen: API CI-4/SL • ACEA A3/B4 • ACEA E3/E5/E7 • Global DHD-1 • JASO DH-1

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Cummins CES 20077/20078 • Mack EO-N • MB 229.1 • Renault VI RLD-2 • VOLVO VDS-3 • Allison C-4 • Caterpillar ECF-2 • Caterpillar TO-2 • Cummins CES 20076 • DAF • DDC 93K215 • MAN M 3275-1 • Deutz DQC III-10 • DTFR 15B110 (228.3) • MTU Type 2 • Voith Retarder B • VW 500 00/501 01/505 00 • DTFR 13D110 (235.28) • Mack EO-M Plus • API CI-4

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

10W-40 PT STd



Specifications / Spezifikationen: API CI-4 • ACEA E4/E7 • Global DHD-1 • JASO DH-1

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: API CI-4 • Cummins CES 20077/20078 • Deutz DQC III-10 • Mack EO-N • MAN M 3277 • DTFR 15B120 (228.5) • MTU Typ 3 • Renault VI RLD-2 • VOLVO VDS-3 • Cummins CES 20076 • Daewoo-avia • DAF HP-1/2 • DDC 93K215 • Iveco 18-1804 T3 E4 • Renault VI RXD • SCANIA LDF-2 • Tatra TD5 40/16 • TEDOM 258-4 • Voith Retarder-B • Zetor

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

10W-40 ST Eco+



Specifications / Spezifikationen: ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

10W-60 RACING



Specifications / Spezifikationen: API SN/CF • ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: MB 229.1 • VW 501 01/505 00 • BMW M Series • FIAT 9.55535-H3

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

15W-40 OA



Specifications / Spezifikationen: API SL/CF • ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: VW 501 01/VW 505 00 • Fiat 9.55535-D2/-G2 • MB 229.1

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

15W-40 SHPD STd



Specifications / Spezifikationen: API CI-4/SL • ACEA A3/B4 • ACEA E7/E5/E3 • Global DHD-1 • JASO DH-1

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Cummins CES 20076/20077/20078 • API CI-4/SL • Mack EO-N • MAN M 3275-1 • DTFR 15B110 (228.3) • MB 229.1 • Renault VI RLD-2 • Volvo VDS-3 • Allison C-4 • Caterpillar ECF-1a/ECF-2 • Caterpillar TO-2 • Cummin CES 20071/20072 • DDC 93K215 • Deutz DQC III-18 • Iveco 18-1804 T2 E7 • MB 228.1 • MTU Type 2

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

15W-40 HD Premium STd



Specifications / Spezifikationen: ACEA E7/E9/E11 • API CK-4/SN • JASO DH-2

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Mack EDS-4.5 • Renault VI RLD-3 • Caterpillar ECF-3 • Cummins CES 20081/20086 • DDC 93K218 • DDC 93K222 • Deutz DQC III-10 LA • Ford WSS-M2C171-E/-F1 • VOLVO VDS-4.5 • John Deere JDQ 78 X • MAN M 3275/M 3575 • DTFR 15C100 (228.31) • MTU Type 2.1

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

15W-40 UP STd



Specifications / Spezifikationen: API CK-4/SN · Global DHD-1 · ACEA E6/E7/E9/E11 · JASO DH-2

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Caterpillar ECF-1/ECF-2/ECF-3 · Cummins CES 20081, CES 20086 · DDC 93K218 · Deutz DQC III-10 LA · Ford W5S-M2C171-F1-E · Mack EO-O Premium Plus / Mack EOS 4.5 · MAN M 3575, M 3275, M 3775 · DTFR 15C100 (228.31), DTFR 15C110 (228.51) · MTU Typ 2.1 · Renault VI RLD-3 · VOLVO VDS-4.5

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200



20W-50 STd



Specifications / Spezifikationen: API SL/CF · ACEA E2 · API CH-4 · ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Cummins CES 20071 · Deutz DQC II-10 · Mack EO-M · MAN 271 · MB 228.1/229.1 · MTU Type 1 · Volvo VDS · VW 501 01/505 00

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200



20W50 STd HSPD



Specifications / Spezifikationen: API CI-4 · API SL/CF · Global DHD-1 · ACEA A3/B4 · ACEA E7 · JASO DH-1

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Allison C-4 · Caterpillar ECF-1a/ECF-2 · DDC 93K215 · DTFR 15B110 (228.3) · MB 229.1

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200



Turbo-50



Specifications / Spezifikationen: API CI-4/SL · ACEA A3/B3 · MIL-L-2104 E · ACEA E3/E5/E7

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Caterpillar TD-2 · DTFR 15B100 (228.2) · Deutz DQC II-10 · MTU Type 2 · MAN 270 · MAN M 3275-2 · Volvo VDS

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

2T MOTO



Specifications / Spezifikationen:

API TC • JASO FB • NMMA
TC-W3

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20

METAL BOTTLES 1, 4, 200
METALLFLASCHE 1, 4, 200

4T 10W-30 MOTO



Specifications / Spezifikationen: API SL • JASO MA2

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

4T 10W-40 MOTO



Specifications / Spezifikationen:
API SL • JASO MA2

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: BMW • Ducati • Honda • Moto-Guzzi • Yamaha • Aprilia • Kawasaki • Suzuki • Triumph

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

TRANSMISSION OIL

TRANSMISSION OIL

75W-90 GL-4 OA



Specifications / Spezifikationen:

API GL-4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:
Ford ESD-M2C175 • GM Opel B 040 104 3 • DTFR 13B110 (235.11) • VW 501 50

75W-90 GL5



Specifications / Spezifikationen:

API GL-5 • MIL-L-2105 D

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:
DTFR 12B140 (235.8) • Renault LKW, DAF LKW • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 7A/17B/19B • BMW 83229407768, OSP, 5AF-XO • BOT 328 / 130M, 720 • VOLVO 97312 / 97315 / 97319

PACKAGING (L) / VERPACKUNG (L) :

PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20, 1000 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
PLASTIKFLASCHE METALLFLASCHE

80W-90 GL4



Specifications / Spezifikationen:

API GL-4 • API MT-1

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:
DTFR 13B170 (235.5) • MAN 342 Typ Z1, MAN 341 Typ Z2 • ZF TE-ML 02A/02B/17A

PACKAGING (L) / VERPACKUNG (L) :

PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20, 1000 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
PLASTIKFLASCHE METALLFLASCHE

80W-90 GL5



Specifications / Spezifikationen:

API GL-5-NATO O-226-MIL-L-2105 D-SAE J2360

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:
MAN 342 Typ M1 • MAN 342 Typ M2 • SCANIA STO 1:0 • VOLVO 1273.10 • ZF TE-ML 05A/07A/12E/16C/17B/19B/21A

PACKAGING (L) / VERPACKUNG (L) :

PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20, 1000 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
PLASTIKFLASCHE METALLFLASCHE

TRANSMISSION OIL

ATF Dexron III H rot



Specifications / Spezifikationen: Dexron III H

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

• Allison C-4, Allison TES-389 • BMW 83 22 9 407 807, BMW 83 22 9 407 858 • Caterpillar TO-2 100 (236.1) • Ford MERCON® • Ford W55-M2C138-CJ, Ford ESP-M2C166-H • DTFR 13C100 (236.1) • DTFR 13C120 (236.2) • MB 236.6 • DTFR 13C140 (236.7) • DTFR 13C170 (236.9) • MAN 339 Typ L1/V1/V2/Z1/Z2 • VOITH H 55.6336.3X Extended Drain (G1363) • VOITH H 55.6335 • VOLVO 1161521, VOLVO 1161621 • VOLVO 97340, VOLVO 97341 • VW G 052 162 (TL 52 162) • ZF TE-ML 09A/14A/09B/11B/17C/03D/04D/02F

PACKAGING (L) / VERPACKUNG (L):

PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20, 1000 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
PLASTIKFLASCHE METALLFLASCHE

ATF 6 HP



Specifications / Spezifikationen:

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

AML 4G4319A509/AA/5 • Audi/VW G 055 005 A1/A2/A6 • Bentley PVT12995PA • BMW 83 22 0 142 516 • BMW 83 22 2 305 396 • Hyundai/Kia 040000C905G • Jaguar C2C 8432 • Land Rover TVK500050 • Maserati 231603 • Volvo 97342 (AT 102)

PACKAGING (L) / VERPACKUNG (L):

PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20, 1000 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
PLASTIKFLASCHE METALLFLASCHE

ATF CVT Fluid



Specifications / Spezifikationen:

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

Audi G 052 180, Audi G 052 516 • BMW/Mini EZL 799 • Chrysler/Dodge/Jeep CVTF+4 • Chrysler/Dodge/Jeep NS-2 • Daihatsu TC • Daihatsu Amix CVTF-DC/CVTF-DFE • Ford CVT23/30 • Ford MERCON® C • GM/Saturn DEX-CVT • Honda HCF-2 • Honda HMMF • Hyundai/Kia CVTF • MB 236.20 • Mitsubishi CVTF-Diaqueen J-1/J-4 • Mitsubishi Diaqueen NS-2 • Nissan NS-2/NS-3 • Renault ELFATIC • Subaru NS-2/ECVT/iCVT • Subaru Lineartronic CVTF • Suzuki TC/NS-2 • Suzuki CVT Fluid Green 1/Green 2 • Toyota TC

PACKAGING (L):

PLASTIC BOTTLES

METAL BOTTLES

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20, 1000 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

TRANSMISSION OIL

ATF MB-9 (red)



Specifications / Spezifikationen:

JASO 1A • Aisin Warner JWS 3309

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

BMW 5 Series, BMW 704SE (3 Series) • BMW LA 2634, BMW LT 71141 • DTFR 13C100 (236.1), MB 236.10 • DTFR 13C110 (236.11), MB 236.14 • DTFR 13C120 (236.2), DTFR 38B100 (236.3) • DTFR 13C140 (236.7), DTFR 13C160 (236.81) • DTFR 13C170 (236.9) • Ford FNR5, Ford XL-12 Transfer Case • GM AutoTrak II Transfer Case • Honda ATF Z-1 • Hyundai/Kia JWS 3314, Hyundai/Kia JWS 3317 • Hyundai/Kia SP-II, Hyundai/Kia SP-III • Idemitsu K17 • Kia Red-1 • Mazda ATF-M III, Mazda ATF-MV • MB 236.6, MB 236.5 • Mitsubishi Diaqueen ATF-J3 • Mitsubishi SP-II/SP-III • MOPAR AS68RC • Nissan 402, Nissan Matic-D/J/K • PSA AL-4 • Renault DPO • Subaru ATF, Subaru ATF-HP • Suzuki 3314, Suzuki 3317 • Texaco ETL-704SE, Texaco ETL-8072B, Texaco N402 • Toyota T, Toyota T-II, Toyota T-III, Toyota T-IV • Volvo 1161540, Volvo 4 speed (P/N 1161621) • VW G 052 162, VW G 052 990, VW G 055 025 • ZF TE-ML 09/11 (3/4/5 speed)

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

1, 4, 5, 20

METAL BOTTLES

1, 4, 200

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

METALLFLASCHE

ATF DX VI Colorless



Specifications / Spezifikationen: GM DEXRON® VI • Aisin Warner AW-1

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: ATF Type 3.0, ATF Type 3.1 • BMW/Mini ATF 3+ • Ford/Lincoln/Mercury XT-6-DSP [SP] • Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP [SP] • Honda ATF DW-1 • Hyundai/Kia NWS 9638 T-5 • Jaguar L2C 8432 • Mazda FZ • Mazda FW 6A EL • Mazda FW 6AX EL • MB 236.12 • MB 236.14 • MB 236.41 • Mitsubishi ATF-J3 • Mitsubishi Diaqueen ATF-PA • Nissan Matic-S • Porsche Q00 043 304 00 • Shell 355/134/M-1375.4/12108 • SP-IV/SPH-IV/SP-IV-RR • Toyota Scion FZ • Toyota W5 • VOLVO 97342 (AT 102) • VW G 052 533 • VW G 055 005 A/A2 • VW G 055 540 A2 • VW G 060 162 A1/A2/A6 • ZF Lifeguardfluid 5/6

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

1, 4, 5, 20

METAL BOTTLES

METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

ATF M14 lv



Specifications / Spezifikationen:

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: MB 236.14

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

1, 4, 5, 20

METAL BOTTLES

METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200



AGRO OIL

Agri 10W-30



Specifications / Spezifikationen:

API CG-4/SF • API GL-4 • ACEA E2/E3 • MIL-L-2104 D

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: MIL-L-2104 D • Allison C-4 • Caterpillar TO-2 • Ford ESN-M2C 159-B • John Deere J27 • MAN 270 • Massey Ferguson CMS M 1139/M 1144/M 1145 • MB 227.1, MB 228.1 • DTFR 15B110 (228.3) • ZF TE-ML 06A/06B/06D/07B

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

Agri 10W-40



Specifications / Spezifikationen: API CG-4/SF • API GL-4 • DIN 51524-3 • ACEA E3 • MIL-L-2104 D

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: MIL-L-2104 D • Allison C-4 • Caterpillar TO-2 • CNH MAT 3525, CNH 410 B • Fendt KDM 41.2011 • Ford ESN-M2C 134-B/C/D • Ford ESN-M2C 159-B/C • John Deere J20 C/D • John Deere J27 • MAN 271 • Massey Ferguson CMS M 1145/M 1144/M 1139 • MB 227.1 • MB 228.1 • DTFR 15B110 (228.3) • ZF TE-ML 06A/06B/06C/06D/07B

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

Agri 15W-40



Specifications / Spezifikationen:

API SF/CF/CG-4 • API GL-4 • ACEA E2 • MIL-L-2104 D

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: MIL-L-2104 D • Allison C-4 • Caterpillar TO-2 • Ford ESN-M2C 159-B • John Deere J 27 • MAN 271 • Massey Ferguson CMS 1139/1144/1145 • MB 227.1 • MB 228.1 • DTFR 15B110 (228.3) • ZF TE-ML 06A/06B/06C/06D/07B

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

Agri UTTO



Specifications / Spezifikationen:

API GL-4 • DIN 51524-3 (HVLP-D)

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: ZF TE-ML 03E/17E/05F/21F • Allison C-4 • Caterpillar TO-2 • CNH MAT 3506 • CNH MAT 3525 • CNH MS 1206 • CNH MS 1210 • CNH 410 B • Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL • FNHA 2-C-200.00 • Ford ESN-M2C 86-B/C • Ford ESN-M2C 134-D • John Deere J20 C • John Deere J21 A • Massey Ferguson CMS M1135/M1141/M1143/M1145 • Renault 180596 • SDFG DT 1891 A • VOLVO BM WB 101 (BM Valmet, AWB Achsen) • White Farm (AGCO) Q-1802/Q-182616 • ZF TE-ML 06K/06R/06S

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200



HYDRAULIC OIL

HYDRAULIC OIL

Mineral Hydraulic HLP 32



Specifications / Spezifikationen: AFNOR NF E 48-603 HM • ASTM D6158 • CETOP RP 91H HM • DIN 51524-2 • GB 11118.1 L-HM (conventional) • ISO 11158 HM • ISO 6743-4 HM • JCMAS HK • MIL-PRF-17672 E • SAE MS1004 HM • SEB 181 222

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: VDMA 24318 • Atos • Bosch Rexroth RE 90220 • Danieli Hydraulics • Denison HF-0/HF-1/HF-2 • Eaton/Sperry Vickers I-286-S • Eaton/Sperry Vickers M-2950-S • Fives Cincinatti P-38/P-68 • GM LH-02-1-04, GM LS-2 • Metso • Müller Weingarten • Sauer-Danfoss 520L0463 • US Steel 126/127/136 • Voith Turbo (HLP 32)

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

20

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

Mineral Hydraulic HLP 46



Specifications / Spezifikationen: AFNOR NF E 48-603 HM • ASTM D6158 • CETOP RP 91H HM • DIN 51524-2 • GB 11118.1 L-HM (conventional) • ISO 11158 HM • ISO 6743-4 HM • JCMAS HK • MIL-PRF-17672 E • SAE MS1004 HM • SEB 181 222 • NATO H-573 • US Steel 126/127/136 • VDMA 24318

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Arburg • Atos • Bosch Rexroth RE 90220 • Danieli Hydraulics • Denison HF-0/HF-1/HF-2 • Eaton/Sperry Vickers I-286-S • Eaton/Sperry Vickers M-2950-S • Fives Cincinatti P-55/P-70 • GM LH-02-1-04, GM LS-2 • Metso • Müller Weingarten • Sauer-Danfoss 520L0463 • ZF TE-ML 07H

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

20

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

Mineral Hydraulic HLP 68



Specifications / Spezifikationen:

AFNOR NF E 48-603 HM • ASTM D6158 • CETOP RP 91H HM • DIN 51524-2 • GB 11118.1 L-HM (conventional) • ISO 11158 HM • ISO 6743-4 HM • MIL-PRF-17672 E • SAE MS1004 HM • SEB 181 222 • Swedish Standard SS 155434 • VDMA 24318

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

Atos • Bosch Rexroth RE 90220 • Danieli Hydraulics • Denison HF-0/HF-1/HF-2 • Eaton/Sperry Vickers I-286-S • Eaton/Sperry Vickers M-2950-S • Fives Cincinatti P-55/P-70 • GM LH-06-1-04, GM LS-2 • Metso • Müller Weingarten • Sauer-Danfoss 520L0463 • US Steel 126/127/136 • ZF TE-ML 07H

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

20

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

HYDRAULIC OIL

Hydraulic HVLP 46



Specifications /

Spezifikationen:

AFNOR NF E 48-603 HV • AFNOR NF E 48-603 HV • CETOP RP 91H HV • DIN 51524-3 • GB 11118.1 L-HV • ISO 11158 HV • ISO 6743-4 HV • JCMAS HK VG32W • SAE M51004

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

• Bosch Rexroth RE 90220 • Denison HF-0/HF-1/HF-2 • Eaton/Sperry Vickers I-286-S • Eaton/Sperry Vickers M-2950-S • Fives Cincinnati P-68 • GM LH-03-1-04, GM LS-2 • Sauer-Danfoss 520L0463 • US Steel 127/136

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

20

METAL BOTTLES

200

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

METALLFLASCHE

Hydraulic HVLP 68



Specifications /

Spezifikationen:

AFNOR NF E 48-603 HV • CETOP RP 91H HV • DIN 51524-3 • ISO 6743-4 HV

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

Denison HF-0/HF-1/HF-2 • Eaton/Sperry Vickers I-286-S • Eaton/Sperry Vickers M-2950-S • GM LH-04-1/LH-06-1/LH-15-1 • US Steel 127/136

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

20

METAL BOTTLES

200

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

METALLFLASCHE

A dark, high-contrast photograph of a mechanical compressor unit. The image shows various components including pipes, a fan, and a cylindrical tank. The text "COMPRESSOR OIL" is overlaid in red, underlined capital letters.

COMPRESSOR OIL

COMPRESSOR OIL

Compressor Oil VDL 46



Specifications / Spezifikationen: DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) • ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: ALUP • ATLAS COPCO • AUDI • CompAir • FIAC • FINI • KAESER

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

20

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

Compressor Oil VDL 68



Specifications / Spezifikationen: DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) • ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

20

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

Compressor Oil VDL 150



Specifications / Spezifikationen:

AFNOR NF E 48-603 HL • DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) • DIN 51517-2 (CL) • DIN 51524-1 (HL) • GB 11118.1 L-HL • ISO 11158 HL • ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG) • SEB 181 225

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

BAUER Compressors • Champion Air Compressors • FIAC • Fini Compressors • Fives Cincinnati P-57 • Ingersoll Rand • Kaeser Compressors • Quincy Compressors

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

20

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

COMPRESSOR OIL

CLP 150



Specifications /

Spezifikationen:

AGMA 9005-D94 • DIN 51517-3

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

Cincinnati Milacron • Clean Panel Coker • US Steel 224 • US Steel 5-200

PACKAGING (L) : PLASTIC BOTTLES

VERPACKUNG (L) : PLASTIKFLASCHE

20

METAL BOTTLES

METALLFLASCHE

200

CLP 220



Specifications /

Spezifikationen:

AGMA 9005-D94 • DIN 51517-3

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

Cincinnati Milacron • Clean Panel Coker • US Steel 224 • US Steel 5-200

PACKAGING (L) : PLASTIC BOTTLES

VERPACKUNG (L) : PLASTIKFLASCHE

20

METAL BOTTLES

METALLFLASCHE

200

ANTIFREEZE

ANTIFREEZE

Concentrate Ct11 Pro



Specifications / Spezifikationen: BS 6580 • ASTM D 1384 • TL 774- C(VW) • STN 66 8910 • PN-C-4007:2000

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Porsche / VW/ AUDI/ Seat/ Skoda TL 774 C • Mercedes DBL 7700 • Ford ESD M97 B49-A • MAN 324 NF • GM US 6277 M • FORD W55-M97B44-C • Chrysler MS 9176 • BMW N 600 69.0 • VOLVO (Reg. N 260) • OPEL GM QL 130100 • MB 325.0.

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1.5, 4, 20, 1000 **METAL BOTTLES** 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE METALLFLASCHE

Concentrate Ct12+ Pro



Specifications / Spezifikationen: Long-life-G12+ • ASTM D 1384 • TL 774- D, TL 774- F • STN 66 8910

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Porsche / VW/ AUDI/ Seat/ Skoda TL 774 F • MB 325.3 • Ford ESE M97B49-A • Renault 41-01-00 • Ford W55-M97B44-D • MAN 324 SNF • Chrysler MS 9176 • VOLVO (Reg. No 260)Deutz/mwn 0199-2091 2 Auflage (C.W.) • FORD ESD M97 B49-A • OPEL GM QL 130100 • John Deere H 24 B1 and C1

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1.5, 4, 20, 1000 **METAL BOTTLES** 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE METALLFLASCHE

Concentrate Ct13 Pro



Specifications / Spezifikationen: ASTM D 1384 • VW TL 774- J

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Porsche • VW • AUDI • Seat • Skoda TL 774 J

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1.5, 4, 20, 1000 **METAL BOTTLES** 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE METALLFLASCHE

Concentrate HD Pro



Specifications / Spezifikationen: BS 6580 • E/L 1415c • NATO S 759 • ASTM D 6210 • ASTM D 6211 • UNE 26361-88 • FVV Heft R 443 • CUNA NC 956-16 • KSM 2142

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: CAT EC-1 • Navistar B1 Type III • Cummins CES 14603 • John Deere HD24 • MAN 324 • Mercedes DBL • 325 • Detroit Diesel/SE298 • Land Rover C.S. • GM 1825/1899 H.T. • MTU 5048 • Volvo Saab Scania 6901 • Kenworth R 026-170-97 Mack 14G57009 • Freightliner 4-22880 • New Holland WSN-M97B1-D • Paccar C.S. • Peterbilt 8502.002 • IVECO 18-1830 • VW TL 774 F limit

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1.5, 4, 20, 1000 **METAL BOTTLES** 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE METALLFLASCHE

ANTIFREEZE

Concentrate Ct12 EVO Pro



Specifications / Spezifikationen: AS 2108-2004 • ASTM D 3306 • ASTM D 4985 • BS6580:2010 • CUNA NC 956-16 • PN-C40007:2000 • SAE J1034 • ÖNORM V 5123 • VW (TL 774-L

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Bentley (TL-774-L) • Audi (TL 774-L) • Bugatti (TL 774-L) • Deutz (DQC CC-14) • Lamborghini (TL 774-L) • Porsche (TL 774-L) • Seat (TL 774-L) • Skoda (TL 774-L) • Volkswagen (VW) (TL 774-L)

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1.5, 4, 20, 1000 **METAL BOTTLES** 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE METALLFLASCHE

Ready-Mix A-38 Ct11 Pro



Specifications / Spezifikationen: BS 6580 • ASTM D 1384 • TL 774- C(VW) • STN 66 8910 • PN-C-4007:2000

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Porsche / VW/ AUDI/ Seat/ Skoda TL 774 C • Mercedes DBL 7700 • Ford ESD M97 B49-A • MAN 324 NF • GM US 6277 M • FORD WSS-M97B44-C • Chrysler MS 9176 • BMW N 600 69.0 • VOLVO (Reg. N 260) • OPEL GM QL 130100. MB 325.0

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 1.5, 4, 5, 20, 1000 **METAL BOTTLES** 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE METALLFLASCHE

Ready-Mix A-38 Ct12+ Pro



Specifications / Spezifikationen: Long-life-G12+ • ASTM D 1384 • TL 774- D, TL 774- F • STN 66 8910

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Porsche / VW/ AUDI/ Seat/ Skoda TL 774 F • MB 325.3 • Ford ESE M97B49-A • Renault 41-01-00 • Ford WSS-M97B44-D • MAN 324 SNF • Chrysler MS 9176 • VOLVO (Reg. No 260)Deutz/mwn 0199-2091 2 Auflage (C.W.) • FORD ESD M97 B49-A • OPEL GM QL 130100 • John Deere H 24 B1 and C1

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 1.5, 4, 5, 20, 1000 **METAL BOTTLES** 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE METALLFLASCHE


Ready-Mix A-38 Ct13 Pro



Specifications / Spezifikationen: • ASTM D 1384 • VW TL 774- J

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Porsche / VW/ AUDI/ Seat/ Skoda TL 774 J

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 1.5, 4, 5, 20, 1000 **METAL BOTTLES** 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE METALLFLASCHE



BRAKE FLUIDS

BRAKE FLUIDS

DOT-3



Specifications / Spezifikationen: FMVSS 116 DOT-4 SAE J1703, ISO 4925

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 0.25, 0.5, 1, 20, 1000 **METAL BOTTLES** 0.43, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE **METALLFLASCHE**

DOT-4



Specifications / Spezifikationen: FMVSS 116 DOT-4 – SAE J1704 – ISO 4925

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 0.25, 0.5, 1, 20, 1000 **METAL BOTTLES** 0.43, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE **METALLFLASCHE**

DOT-5.1



Specifications / Spezifikationen: FMVSS 116 DOT-5.1 – SAE J1704 – ISO 4925

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 0.25, 0.5, 1, 20, 1000 **METAL BOTTLES** 0.43, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE **METALLFLASCHE**



MÜLLERÖL Vertriebs-GmbH

Gerichtsweg 28, 04103 Leipzig, Germany

mail: info@mullerol.com Tel. +49 (341) 30868396

www.mullerol.com