



MÜLLERÖL®

**HIGH-END
MOTORENÖL**

Content

Motor oil

Motor oil 0W-8 SP

Motor oil 0W-16 SP

Motor oil 0W-16 SP OA

Motor oil 0W-20 FS

Motor oil 0W-20 FS SP

Motor oil 0W-20 FS SP OA

Motor oil 0W-20 V

Motor oil 0W-20 V OA

Motor oil 0W-20 LL-17

Motor oil 0W-30 FS

Motor oil 0W-30 FS AC

Motor oil 0W-30 FCB

Motor oil 0W-30 SP

Motor oil 0W-40 FS

Motor oil 5W-20 FS

Motor oil 5W-20 FS OA

Motor oil 5W-30 FS ECO+

Motor oil 5W-30 FS ECO

Motor oil 5W-30 FS ECO OA

Motor oil 5W-30 FS E

Motor oil 5W-30 FS E OA

Motor oil 5W-30 FS

Motor oil 5W-30 FS OA+

Motor oil 5W-30 FS OA

Motor oil 5W-30 FS Low SAPS

Motor oil 5W-30 FS Low SAPS OA

Motor oil 5W-30 FS SP

Motor oil 5W-30 FS SP OA

Motor oil SAE 5W-30 FS SP C3

Motor oil SAE 5W-30 FS SP C3 OA

Motor oil 5W-40 FS ECO+

Motor oil 5W-40 FS ECO

Motor oil 5W-40 FS OA

Motor oil 5W-40 FS

Motor oil 5W-40 FS OA+

Motor oil 5W-40 FS LS

Motor oil 5W-40 FS DF

Motor oil 5W-40 FS SP

Motor oil 5W-40 FS SP OA

Inhalt

Motorenöl

Motorenöl 0W-8 SP

Motorenöl 0W-16 SP

Motorenöl 0W-16 SP OA

Motorenöl 0W-20 FS

Motorenöl 0W-20 FS SP

Motorenöl 0W-20 FS SP OA

Motorenöl 0W-20 V

Motorenöl 0W-20 V OA

Motorenöl 0W-20 LL-17

Motorenöl 0W-30 FS

Motorenöl 0W-30 FS AC

Motorenöl 0W-30 FCB

Motorenöl 0W-30 SP

Motorenöl 0W-40 FS

Motorenöl 5W-20 FS

Motorenöl 5W-20 FS OA

Motorenöl 5W-30 FS ECO+

Motorenöl 5W-30 FS ECO

Motorenöl 5W-30 FS ECO OA

Motorenöl 5W-30 FS E

Motorenöl 5W-30 FS E OA

Motorenöl 5W-30 FS

Motorenöl 5W-30 FS OA+

Motorenöl 5W-30 FS OA

Motorenöl 5W-30 FS Low SAPS

Motorenöl 5W-30 FS Low SAPS OA

Motorenöl 5W-30 FS SP

Motorenöl 5W-30 FS SP OA

Motorenöl SAE 5W-30 FS SP C3

Motorenöl SAE 5W-30 FS SP C3 OA

Motorenöl 5W-40 FS ECO+

Motorenöl 5W-40 FS ECO

Motorenöl 5W-40 FS OA

Motorenöl 5W-40 FS

Motorenöl 5W-40 FS OA+

Motorenöl 5W-40 FS LS

Motorenöl 5W-40 FS DF

Content

Motor oil 5W-40 FS DF
Motor oil 5W-40 FS SP
Motor oil 5W-40 FS SP OA

Motor oil 5W-50 RACING

Motor oil 10W-30 SP
Motor oil 10W-30 SP OA
Motor oil 10W-30 LE Diesel

Motor oil 10W-40 ST ECO+
Motor oil 10W-40 SL
Motor oil 10W-40 SL OA
Motor oil 10W-40 ST E
Motor oil 10W-40 ST OA
Motor oil 10W-40 ST OA+
Motor oil 10W-40 ST
Motor oil 10W-40 PT STd
Motor oil 10W-40 SHPD STd

Motor oil 10W-60 RACING

Motor oil 15W-40 OA
Motor oil 15W-40 SHPD STd
Motor oil 15W-40 HD Premium STd
Motor oil 15W-40 UP STd

Motor oil 20W-50 STd
Motor oil 20W-50 STd HSPD

Motor oil SAE 50 Turbo

Antifreeze

AC Ct11 Pro
AC Ct12+ Pro
AC Ct13 Pro
AC HD Pro
AC Ct12 EVO Pro
AC DC100

A-38 Ready Mix Ct11 Pro
A-38 Ready Mix Ct12+ Pro
A-38 Ready Mix Ct13 Pro

A-40 Ready Mix DC100

Brake fluid

DOT-3
DOT-4

Inhalt

Motorenöl 5W-40 FS DF
Motorenöl 5W-40 FS SP
Motorenöl 5W-40 FS SP OA

Motorenöl 5W-50 RACING

Motorenöl 10W-30 SP
Motorenöl 10W-30 SP OA
Motorenöl 10W-30 LE Diesel

Motorenöl 10W-40 ST ECO+
Motorenöl 10W-40 SL
Motorenöl 10W-40 SL OA
Motorenöl 10W-40 ST E
Motorenöl 10W-40 ST OA
Motorenöl 10W-40 ST OA+
Motorenöl 10W-40 ST
Motorenöl 10W-40 PT STd
Motorenöl 10W-40 SHPD STd

Motorenöl 10W-60 RACING

Motorenöl 15W-40 OA
Motorenöl 15W-40 SHPD STd
Motorenöl 15W-40 HD Premium STd
Motorenöl 15W-40 UP STd

Motorenöl 20W-50 STd
Motorenöl 20W-50 STd HSPD

Motorenöl SAE 50 Turbo

Frostschutzmittel

AC Ct11 Pro
AC Ct12+ Pro
AC Ct13 Pro
AC HD Pro
AC Ct12 EVO Pro
AC DC100

A-38 Fertigmischung Ct11 Pro
A-38 Fertigmischung Ct12+ Pro
A-38 Fertigmischung Ct13 Pro

A-40 Fertigmischung DC100

Bremsflüssigkeit

DOT-3
DOT-4

Content

2, 4-Stroke Oil

2-Stroke 2T

4-Stroke Oil 4T 10W-40 MOTO

4-Stroke Oil 4T 10W-30 MOTO

Gearbox oil

Gear oil 75W GL-5

Gear oil 75W-90 GL-4

Gear oil 75W-90 GL-5

Gear oil 80W-90 GL-4

Gear oil 80W-90 GL-5

ATF Dexron III H (red)

ATF 6 HP

ATF 8 HP

ATF SP IV

ATF MB-9 (red)

ATF DX VI (colorless)

ATF M14 LV

ATF MV

ATF DCT Super

CVT Fluid

CVT Fluid SP III

Agricultural machinery

Agricultural machinery UTTO

Agricultural machinery Agri 15W-40

Agricultural machinery Agri 10W-30

Agricultural machinery Agri 10W-40

Agricultural machinery Agri

Barrel

Mineral Hydraulic HLP 32

Mineral Hydraulic HLP 46

Mineral Hydraulic HLP 68

Hydraulic HVLP 46

Hydraulic HVLP 68

Compressor Oil VDL 4

Compressor Oil VDL 68

Compressor Oil VDL 150

CLP 150

CLP 220

Inhalt

2, 4-Takt-Öl

2-Takt-Öl 2T

4-Takt-Öl 4T 10W-40 MOTO

4-Takt-Öl 4T 10W-30 MOTO

Getriebeöl

Getriebeöl 75W GL-5

Getriebeöl 75W-90 GL-4

Getriebeöl 75W-90 GL-5

Getriebeöl 80W-90 GL-4

Getriebeöl 80W-90 GL-5

ATF Dexron III H (rot)

ATF 6 HP

ATF 8 HP

ATF SP IV

ATF MB-9 (rot)

ATF DX VI (farblos)

ATF M14 LV

ATF MV

ATF DCT Super

CVT Fluid

CVT Fluid SP III

Landwirtschaftliche Maschinen

Für Landwirtschaft UTTO

Für Landwirtschaft Agri 15W-40

Für Landwirtschaft Agri 10W-30

Für Landwirtschaft Agri 10W-40

Für Landwirtschaft Agri

Fass

Mineral Hydrauliköl HLP 32

Mineral Hydrauliköl HLP 46

Mineral Hydrauliköl HLP 68

Hydrauliköl HVLP 46

Hydrauliköl HVLP 68

Kompressorenöl VDL 46

Kompressorenöl VDL 68

Kompressorenöl VDL 150

CLP 150

CLP 220

A dark, high-contrast photograph of a car engine, showing various mechanical components like the air filter, alternator, and hoses. The image is mostly black with some metallic highlights. Overlaid in the center is the text 'MOTOR OIL' in a bold, red, sans-serif font, underlined.

MOTOR OIL

MOTOR OIL

OW-8 SP



Specifications / Spezifikationen:
SAE OW-8 • JASO GLV-1

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

OW-16 SP



Specifications / Spezifikationen:
SAE OW-16 • API SP (RC) • ILSAC GF-6B

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:
Honda 08215-99974 • Honda 08216-99974 • Mitsubishi DiaQueen ECO Plus
• Honda 08232-P9951LHE • Honda • Ultra Next/Ultra Green • Mitsubishi
MZ102661 • Mitsubishi MZ102662 • Hybrid Engine Nissan • KLANM-01A04
Extra Save X Eco • Toyota 08880-11005

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

OW-16 SP OA



Specifications / Spezifikationen:
SAE OW-16 • API SP (RC) • ILSAC GF-6B

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

OW-20 FS



Specifications / Spezifikationen:
SAE 5W-30 • API SP (RC) • ILSAC GF-6

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:
dexos1™ (gen2) •
Fiat 9.55535-GSX/CR1 • Ford W55-M2C947-A • Chrysler MS-6395 GM
6094M • Chrysler MS-6395 GM 6094M

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

MOTOR OIL

OW-20 FS SP



Specifications / Spezifikationen:

SAE OW-20 · API SN Plus (RC) · API SN Plus · API SP (RC) · API SQ (RC)
ILSAC GF-5/GF-6A · ILSAC GF-7A

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

Chrysler MS-6395 · dexos1™ Gen3 · Fiat 9.55535-GSX Fiat 9.55535-CR1 ·
Ford WSS-M2C 947-A
Ford WSS-M2C 947-B1 · Ford WSS-M2C 962-A · GM 6094M
Honda · Nissan · Toyota Hybrid gasoline engines

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

OW-20 FS SP OA



Specifications / Spezifikationen:

SAE OW-20 · API SP · ILSAC GF-6A

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

GM dexos 1 Gen 3 · Chrysler MS 6395 · Fiat 9.55535-CR1 · Ford WSS-
M2C947-A/B1 / WSS-M2C962-A1 · GM 6094M

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

OW-20 V



Specifications / Spezifikationen:

SAE OW-20 · ACEA C5

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

FORD WSS-M2C956-A1 · VW 508 00/509 00 · Porsche C20 · MB 229.71 ·
MB 229.72

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

OW-20 V OA



Specifications / Spezifikationen:

SAE OW-20 · Suitable for use: ACEA C5

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

VW 508.00 / 509.00 · Porsche C20

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

MOTOR OIL

OW-20 LL-17



Specifications / Spezifikationen:

ACEA C5 · ACEA C6 · API SQ (RC) · ILSAC GF-7A

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: BMW Longlife-14 FE+ · BMW Longlife-17 FE+ · Chrysler MS-12145 · dexosD · Fiat 9.55535-GSX · MB 229.71 · MB 229.72 · Opel/Vauxhall QV 0401547 A-20 · Ford W55-M2C947-B1 · Ford W55-M2C952-A1 · Ford W55-M2C954-A1 · Ford W55-M2C962-A1 · Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 · Volvo VCC C6SP OW-20 · Volvo VCC R850-2AE · VWC 53057

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

OW-30 FS



Specifications / Spezifikationen:

API SL/CF · ACEA A5/B5

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: VW 503 00/506 00/506 01

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

OW-30 FS AC



Specifications / Spezifikationen:

ACEA C2 · A5/B5 · API SP

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

OW-30 FCB



Specifications / Spezifikationen:

ACEA C3 · API SN

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: BMW Longlife-04 · Porsche C30 · MB 229.31 · MB 229.51 · MB 229.52 · VW 504 00/507 00

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

MOTOR OIL

0W-30 SP



Specifications / Spezifikationen:
ACEA C2, ILSAC GF-6, API SP

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

0W-40 FS



Specifications / Spezifikationen:
ACEA A3/B4 · API SN/CF

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:
· BMW Longlife-01 · MB 229.5/229.3/226.5 · Porsche A40 · VW 502 00/505 00 · Fiat 9.55535-M2/Z2 · Ford WSS-M2C937-A · PSA B71 2296 · Renault RN0700/0710

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-20 FS



Specifications / Spezifikationen:
ACEA A3/B4 · API SN/CF

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:
· BMW Longlife-01 · MB 229.5/229.3/226.5 · Porsche A40 · VW 502 00/505 00 · Fiat 9.55535-M2 · Ford WSS-M2C937-A · PSA B71 2296 · Renault RN0700/0710

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-20 FS OA



Specifications / Spezifikationen:
API SP (RC) · ILSAC GF-5/GF-6A

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:
Chrysler M5-6395 · Fiat 9.55535-CR1 · Ford WSS-M2C 930-A · Ford WSS-M2C 945-A · Ford WSS-M2C 960-A

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

MOTOR OIL

5W-30 FS Eco+



Specifications / Spezifikationen:

· ACEA C3

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-30 FS ECO



Specifications / Spezifikationen:

API SL · ACEA A5/B5

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

Renault RN0700 · Ford WSS-M2C913-C/-D

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-30 FS ECO OA



Specifications / Spezifikationen:

ACEA A5/B5 · API SL/CF

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

Ford WSS-M2C913-A/B

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-30 FS E



Specifications / Spezifikationen:

API SN (RC) · ILSAC GF-5

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

Fiat 9.55535-CR1 · Ford WSS-M2C929-A · Ford WSS-M2C946-A · Chrysler MS-6395 · GM 6094M

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

MOTOR OIL

5W-30 FS E OA



Specifications / Spezifikationen:
ACEA A3/B4 · API SN/CF

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:
BMW Longlife-98 · MB 229.1 · VW 501.01/505.00

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-30 FS



Specifications / Spezifikationen:
· ACEA C3 · API SN

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: · BMW Longlife-04
· MB 229.51/229.31 · VW 504 00 / 507 00 · Porsche C30

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-30 FS OA+



Specifications / Spezifikationen:
Suitable for use: ACEA C3 · API SN

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Suitable for use: BMW Longlife-04 · MB 229.31/229.51/229.52 · Porsche C30 · VW 504.00/507.01

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-30 FS OA



Specifications / Spezifikationen:
Suitable for use: ACEA C3 · API SN

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Suitable for use: BMW Longlife-04 · MB 229.31 / 229.51 · Porsche C30 · VW 504.00 / 507.01

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

MOTOR OIL

5W-30 FS Low SAPS



Specifications / Spezifikationen:
API SN/CF · ACEA C2/C3

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: · BMW Longlife-04, · Chrysler MS-1106, · dexos2™, Fiat 9.55535-S3, · Ford WSS-M2C 917-A · MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, · Renault RN0700/RN0710 · VW 502 00/505 00/505 01

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-30 FS Low SAPS OA



Specifications / Spezifikationen:
Suitable for use: ACEA C2, C3 · API SN

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Suitable for use: BMW Longlife-04 · GM dexos 2 · MB 229.51 / 229.52 · Opel OV 040 1547 - D30 · VW 505.02

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-30 FS SP



Specifications / Spezifikationen:
· API SN Plus (RC), · API SP (RC), API SQ (RC)
· ILSAC GF-5/GF-6A, ILSAC GF-7A

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: · Chrysler MS-6395 · dexos1™ Gen 3 · Fiat 9.55535-CR1 · Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A/-B1 · Ford WSS-M2C961-A · GM 6094M

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-30 FS SP OA



Specifications / Spezifikationen:
API SP, ILSAC GF-6A

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

MOTOR OIL

SAE 5W-30 FS SP C3



**Specifications /
Spezifikationen:**
API SQ · ASEA C3

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

BMW Longlife-04 · VW 504 00/507 00 · GM dexos1 Gen2 · GM dexos2 · Opel/Vauxhall
OVO401547-D30 · Opel/Vauxhall OVO401547-G30 · MB-229.51 · MB- 229.52 · MB 229.31, ·
Porsche C30

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 **METAL BOTTLES** 1, 4, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 **METALLFLASCHE** 1, 4, 200

SAE 5W-30 FS SP C3 OA



Specifications / Spezifikationen:
ACEA C2, C3 · API SP

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: PSA B71 2290 ·
Meets the requirements of: MB 229.31 / 229.51 / 229.52 / 226.52 · Renault
RN17 / RN0700 / RN0710

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 **METAL BOTTLES** 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 **METALLFLASCHE** 1, 4, 5, 200

5W-40 FS Eco+



Specifications / Spezifikationen:
ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 200 **METAL BOTTLES** 1, 4, 5, 200
METALLFLASCHE

MOTOR OIL

5W-40 FS Eco



Specifications / Spezifikationen:

· API SL/CF · ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

MB 229.1 · VW 501 01/505 00 · VW 502 00

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

1, 4, 5, 20

METAL BOTTLES

1, 4, 200

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

METALLFLASCHE

5W-40 FS OA



Specifications / Spezifikationen: API SN

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

1, 4, 5, 20

METAL BOTTLES

1, 4, 5, 200

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

METALLFLASCHE

5W-40 FS



Specifications / Spezifikationen:

· API SN/CF · ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: · MB- 229.3 · BMW Longlife-98 · Porsche A40 ab Modelljahr 1973 (außer Cayenne V6) · Renault RN0700/0710 · VW 502 00/505 00 · Fiat 9.55535-H2/M2/N2 · Opel GM-LL-B-025 · PSA B71 2296

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

1, 4, 5, 20

METAL BOTTLES

1, 4, 5, 200

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

METALLFLASCHE

MOTOR OIL

5W-40 FS OA



Specifications / Spezifikationen: · API SN/CF · ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: BMW Longlife-98; MB 229.1 · VW 501.01/505.01

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-40 FS OA+



Specifications / Spezifikationen: · API SN/CF · ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: BMW Longlife-01 · Fiat 9.55535-M2 · GM LL-8-025 · MB 229.3 / 226.5 · Porsche A40 · PSA B71 2296 · Renault RN0700 / RN0710 · VW 502.00 / 505.01

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-40 FS LS



Specifications / Spezifikationen: API SN/CF · ACEA C3

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: BMW Longlife-04 · Chrysler MS-11106 · dexos2 · Fiat 9.55535-S2 · Ford WSS-M2C917-A · MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51 · Porsche C40 · Renault RN0700/RN0710 · VW 502 00/505 00/505 01

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-40 FS DF



Specifications / Spezifikationen: · ACEA C4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: · MB 229.51/226.51 · Renault RN0720

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

MOTOR OIL

5W-40 FS SP



Specifications / Spezifikationen: API SP/CF · ASEA C3

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Renault RN0700/ RN0710 · BMW Longlife-04 · Chrysler MS-11106 · dexos2 · Fiat 9.55535-S2/- GH2 · Ford WSS-M2C917-A · MB 226.5 · MB 229.31 · MB-229.51 · Opel DV0401547-D40 · Opel DV0401547-G40 · Porsche C40 · VW 502 00 · VW 505 00/505 01

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-40 FS SP OA



Specifications / Spezifikationen: ACEA A3/B4 · API SP/CF

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: BMW Longlife-01 · MB 229.5 / 229.3 / 226.5 · Opel GM-LL-B-025 · Porsche A40 · PSA 871 2296 · Renault RN0700 / RN0710 · VW 502.00 / 505.00 / 501.02

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

5W-50 RACING



Specifications / Spezifikationen: · ACEA A3/B4 · API SN/CF

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: · MB 229.3/229.1 · Porsche A40 · VW 501 01/505 00

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

10W-30 SP



Specifications / Spezifikationen: API SP · ILSAC GF-6A

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Chrysler MS-6395 · Daewoo · Daihatsu · Fiat 9.55535-CR1 · GM 6094 · Honda · Hyundai · Isuzu · Kia · Mazda · Mitsubishi · Nissan · SsangYong · Subaru · Suzuki · Toyota

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

MOTOR OIL

10W-30 SP 0A



Specifications / Spezifikationen: API SP · ILSAC GF-6A

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

10W-30 LE Diesel



Specifications / Spezifikationen: API CK-4/SN · ACEA E6/E7/E8/E9/E11

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: • Caterpillar ECF-3
 • Cummins CES 20081/20086 • DDC 93K222 • DDC 93K218 • Deutz DQC IV-10 LA • Mack EDS-4.5 • MAN M 3477 • MB 228.51 • MTU Typ 3.1 • Renault VI RLD-4 • VOLVO VDS-4.5

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

10W-40 ST Eco+



Specifications / Spezifikationen: ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

10W-40 SL



Specifications / Spezifikationen: SL/CF · ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: MB 229.1 · VW 501 01/505 00

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

MOTOR OIL

10W-40 SL OA



Specifications / Spezifikationen:

Suitable for use: API SL/CF · ACEA A3/B4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Suitable for use:
BMW Longlife-98 · MB 229.1 · VW 501.01/505.01

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

10W-40 ST E



Specifications / Spezifikationen:

· API SL/CF · API CH-4 · ACEA A3/B4 · ACEA E2

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: · Cummins CES 20071 · Deutz DQC II-10 · Mack EO-M · MAN 271 · MB 228.1, MB 229.1 · MTU Type 1 · Volvo VDS · VW 501 01/VW 505 00

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

10W-40 ST OA



Specifications / Spezifikationen: API SN

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

10W-40 ST OA+



Specifications / Spezifikationen:

ACEA A3/B4 · API SN/CF

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: MB 229.3 · PSA 871 2300 · Renault RN0700 / RN0710 · VW 501.01 / 505.01

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

MOTOR OIL

10W-40 ST



Specifications / Spezifikationen:

· ACEA A3/B4 · API SM/CF

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: BMW Special Oil
· VW 501 01/505 00 · Fiat 9.55535-D2/-G2 · PSA B71 2294 · MB 229.1

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

10W-40 STd OA



Specifications / Spezifikationen:

CI-4/SL

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: MB 228.1 · MB 229.1
· MAN M 3275-1 · Volvo VDS · Renault RLD-2 · MTU Type 2 · Deutz DQC III-10 · Cummins CES 20078 · CES 20077 · CES 20076 · MACK EO-M Plus · DDC series 2000/4000 · 93K215 · Allison C-4 · Mack EO-N · Tatra TDS 30/12

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

10W-40 SHPD STd



Specifications / Spezifikationen:

· ACEA A3/B4 · ACEA E3/E5/E7 · API CI-4/SL · Global DHD-1 · JASO DH-1

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Allison C-4 · Caterpillar ECF-2 · Caterpillar TO-2 · Cummins CES 20076/20077/20078 · DAF · DDC 93K215 · Deutz DQC III-10 · Mack EO-N · DTFR 15B110 (228.3) · DTFR 13D110 (235.28) · MAN M 3275-1 · MB 229.1 · MTU Type 2 · Renault VI RLD-2 · Voith Retarder B · Volvo VDS-3 · VW 500 00/501 01/505 00

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

10W-40 PT STd



Specifications / Spezifikationen:

· ACEA E4/E7 · API CI-4 · Global DHD-1 · JASO DH-1

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: · API CI-4 · Cummins CES 20077/20078 · Deutz DQC III-10 · Mack EO-N · MAN M 3277 · MB-Approval 228.5 · MTU Typ 3 · Renault VI RLD-2 · VOLVO VDS-3 · Cummins CES 20076 · Daewoo-Avia · DAF HP-1/2 · DDC 93K215 · Iveco 18-1804 T3 E4 · Renault VI RXD · SCANIA LDF-2 · Tatra TDS 40/16 · TEDOM 258-4 · Voith Retarder B · Zetor

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

MOTOR OIL

10W-60 RACING



Specifications / Spezifikationen:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

· MB 229.1 · VW 501 00/505 00 · BMW M Series · FIAT 9.55535-H3

PACKAGING (L): **PLASTIC BOTTLES** 1, 4, 5, 20
VERPACKUNG (L): **PLASTIKFLASCHE**

METAL BOTTLES 1, 4, 200
METALLFLASCHE

10W-40 PT STd



Specifications / Spezifikationen:

- ACEA E4/E7
- API CI-4
- Global DHD-1
- JASO DH-1

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

API CI-4 · Cummins CES 20077/20078 · Deutz QDC III-10 · Mack EO-N · MAN M 3277 MB-Approval 228.5 · MTU Typ 3 · Renault VI RLD-2 · VOLVO VDS-3 · Cummins CES 20076 · Daewoo-avia · HP-1/2 · DDC 93K215 · Iveco 18-1804 T3 E4 · Renault VI RXD · SCANIA LDF-2 · Tatra TDS 40/16 · 258-4 · Voith Retarder B · Zetor

PACKAGING (L): **PLASTIC BOTTLES** 1, 4, 5, 20
VERPACKUNG (L): **PLASTIKFLASCHE**

METAL BOTTLES 1, 4, 200
METALLFLASCHE

MOTOR OIL

15W-40 OA



**Specifications /
Spezifikationen:**
SL/CF

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

· VW 501 01/VW 505 00 · Fiat 9.55535-D2/-G2 · MB 229.1

PACKAGING (L): **PLASTIC BOTTLES** 1, 4, 5, 20 **METAL BOTTLES** 1, 4, 200
VERPACKUNG (L): **PLASTIKFLASCHE** 1, 4, 5, 20 **METALLFLASCHE** 1, 4, 200

15W-40 SHPD STd



**Specifications /
Spezifikationen:**
· ACEA A3/B4 · ACEA E7/
E5/E3 · API CI-4/SL
· Global DHD-1 · JASO
DH-1

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

· Cummins CES 20076/20077/20078 · Lizenziert: API CI-4/SL · Mack EO-N · MAN M 3275-1
· MB- 228.3 · MB- 229.1 · Renault VI RLD-2 · Volvo VDS-3 · Allison C-4 · Caterpillar ECF-1a/
ECF-2 · Caterpillar TO-2 · Cummin CES 20071/20072 · DDC 93K215 · Deutz DQC III-10 · Iveco
18-1804 T2 E7 · MB 228.1 · MTU Type 2

PACKAGING (L): **PLASTIC BOTTLES** 1, 4, 5, 20 **METAL BOTTLES** 1, 4, 200
VERPACKUNG (L): **PLASTIKFLASCHE** 1, 4, 5, 20 **METALLFLASCHE** 1, 4, 200

MOTOR OIL

15W-40 HD Premium STd



Specifications / Spezifikationen:

- ACEA E7/E9/E11
- API CK-4/SN JASO DH-2

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

Caterpillar ECF-3 · Cummins CES 20081/20086 · DDC 93K218 · DDC 93K222 · Deutz DQC III-10 LA · Ford WSS-M2C171-E/-F1 DTFR 15C100 (228.31) · John Deere JDQ 78 X · MAN M 3275/M 3575 · MTU Type 2.1 · Mack EOS-4.5 · Renault VI RLD-3 · VOLVO VDS-4.5

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

1, 4, 5, 20

METAL BOTTLES

METALLFLASCHE

1, 4, 200

15W-40 UP STd



Specifications / Spezifikationen:

- API CK-4/SN
- Global DHD-1
- ACEA E6/E7/E9
- JASO DH-2

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

· Caterpillar ECF-1/ECF-2/ECF-3 · Cummins CES 20081 · DDC 93K218 · Deutz DQC III-10 LA · Ford WSS-M2C171-F1/-E · Mack EO-O Premium Plus / Mack EOS 4.5 · MAN M 3575/M 3275 · MB 228.31, MB 228.51 · MTU Typ 2.1 · Renault VI RLD-3 · VOLVO VDS-4.5

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

1, 4, 5, 20

METAL BOTTLES

METALLFLASCHE

1, 4, 200

MOTOR OIL

SAE 50 Turbo



Specifications / Spezifikationen:

· API CI-4/SL · MIL-L-2104
E · ACEA A3/B3 · ACEA
E3/E5/E7

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

Caterpillar TO-2 · Deutz DQC II-10 · MAN 270 · MAN M 3275-2 · DTFR 15B100 (228.2) · MTU
Type 2 · Volvo VDS

PACKAGING (L): **PLASTIC BOTTLES** 1, 4, 5, 20 **METAL BOTTLES** 1, 4, 200
VERPACKUNG (L): **PLASTIKFLASCHE** 1, 4, 5, 20 **METALLFLASCHE** 1, 4, 200

20W-50 STd HSPD



Specifications / Spezifikationen:

· API CI-4 · API SL/CF · Global DHD-1 · ACEA A3/B4
· ACEA E7 · DH-1

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Allison C-4 ·
Caterpillar ECF-1a/ECF-2 · DDC 93K215 · MB 228.3, MB 229.1

PACKAGING (L): **PLASTIC BOTTLES** 1, 4, 5, 20 **METAL BOTTLES** 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): **PLASTIKFLASCHE** 1, 4, 5, 20 **METALLFLASCHE** 1, 4, 5, 200

20W-50 STd



Specifications / Spezifikationen:

· ACEA E2 · API CH-4 · ACEA A3/B4 · API SL/CF

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Cummins CES
20071 · Deutz DQC II-10 · Mack EO-M · MAN 271 · MB 228.1/229.1 · MTU Type
1 · Volvo VDS · VW 501 01/505 00

PACKAGING (L): **PLASTIC BOTTLES** 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): **PLASTIKFLASCHE** 1, 4, 5, 200 **METALLFLASCHE** 1, 4, 5, 200

MOTOR OIL

2T



**Specifications /
Spezifikationen:**

**API TC · NMMA TC-W3
JASO FB**

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20

METAL BOTTLES

METALLFLASCHE 1, 4, 200

4T 10W-40 MOTO



Specifications / Spezifikationen: · API SL · JASO MA2

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: · BMW · Ducati · Honda · Moto-Guzzi · Yamaha · Aprilia · Kawasaki · Suzuki · Triumph

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20

METAL BOTTLES

METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

4T 10W-30 MOTO



Specifications / Spezifikationen:

· API SL · JASO MA2

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20

METAL BOTTLES

METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

TRANSMISSION OIL

TRANSMISSION OIL

75W90 GL-4



Specifications / Spezifikationen:

• API GL-4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

• Ford ESD-M2C175 • GM Opel B 040 104 3 • MB 235.11 • VW 501 50

PACKAGING (L): **PLASTIC BOTTLES** 1, 4, 5, 20, 1000 **METAL BOTTLES** 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): **PLASTIKFLASCHE** 1, 4, 5, 20, 1000 **METALLFLASCHE** 1, 4, 5, 200

75W-90 GL5



Specifications / Spezifikationen:

• API GL-5
• MIL-L-2105 D

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

DTFR 12B140 (235.8)6 • Renault LKW DAF LKW • Scania STD 1:0 • ZF TE-ML 7A/17B/19B • BMW 83229407768 • OSP • SAF-XO • BOT 328 / 130M • 720 • VOLVO 97312 / 97315 / 97319

PACKAGING (L): **PLASTIC BOTTLES** 1, 4, 5, 20, 1000 **METAL BOTTLES** 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): **PLASTIKFLASCHE** 1, 4, 5, 20, 1000 **METALLFLASCHE** 1, 4, 5, 200

TRANSMISSION OIL

80W-90 GL4



Specifications / Spezifikationen:

- API GL-4
- API MT-1

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

· MAN 341 Z1 · MB 235.5 · MAN 341 Z2 · ZF 02A, 02B, 17A

PACKAGING (L): **PLASTIC BOTTLES** 1, 4, 5, 20, 1000 **METAL BOTTLES** 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): **PLASTIKFLASCHE** 1, 4, 5, 20, 1000 **METALLFLASCHE** 1, 4, 5, 200

80W-90 GL5



Specifications / Spezifikationen:

- API GL-5 · NATO D-226 · MIL-L-2105 D · SAE J2360

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

MAN 342 Typ M1, MAN 342 Typ M2 · SCANIA ST0 1:0 · VOLVO 1273.10 · ZF TE-ML 05A/07A/12E/16C/17B/19B/21A

PACKAGING (L): **PLASTIC BOTTLES** 1, 4, 5, 20, 1000 **METAL BOTTLES** 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): **PLASTIKFLASCHE** 1, 4, 5, 20, 1000 **METALLFLASCHE** 1, 4, 5, 200

TRANSMISSION OIL

ATF Dexron III H rot



Specifications / Spezifikationen: Dexron III H

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Allison C-4 · Allison TES-389 · BMW 83 22 9 407 807 · BMW 83 22 9 407 858 · Caterpillar TO-2 · Ford MERCON® · WSS-M2C 138-C3 · Ford ESP-M2C 166-H · MB 236.1 · MB 236.2 · MB 236.6 · MB 236.7 · MB 236.9 · MB 236.10 · MAN 339 · Typ L1/V1/V2/Z1/Z2 · VOITH H 55.6335 VOITH H 55.6336.3X Extended Drain (G1363) · VOLVO 1161521 · VOLVO 1161511 · VOLVO 97340 · VOLVO 97341 · VW G 052 162 (TL 52 162) · ZF TE-ML 09A/14A/09B/11B/17C/03D/04D/02F

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

6 HP



Specifications / Spezifikationen:

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: AML 4G4319A509/AA/S · Audi/VW G 055 005 A1/A2/A6 · Bentley PY112995PA · BMW 83 22 0 142 516 · BMW 83 22 2 305 396 · Hyundai/Kia D40000C90SGJaguar C2C 8432 · Land Rover · TYK500050 · Maserati 231603

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

8 HP



Specifications / Spezifikationen:

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Audi G 055 005 · G 055 162 · G 052 540 · BMW 83 22 0 142 516 · BMW 83 22 2 152 426 · D51H 6P805 (Geely, Ssangyong · Mahindra 6sp) · Honda ATF DW-1 · Hyundai/Kia NWS-9638 · Hyundai/Kia SP-IV/SPH-IV/SP-IV RR · MB 236.12 · MB 236.14 · MB 236.41 · Mitsubishi DiaQueen ATF J3/PA · Mitsubishi SP IV · Nissan Matic-5 · Nissan Matic-W · Saab 93 165 147 · Toyota JWS 3324 · VOLVO 6 speed MY2011-2013 (P/N 31256675) · VOLVO 6 speed MY2011-2013 (P/N 31256774) · VW G 052 540 · VW G 055 005 · VW G 055 162 · VW G 060 162 · VW G 055 540 A2 · ZF LifeguardFluid 8

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

CVT Fluid



Specifications / Spezifikationen:

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Audi G 052 180, Audi G 052 516 · BMW/Mini EZL 799 · Chrysler/Dodge/Jeep CVTF+4 · Chrysler/Dodge/Jeep NS-2 · Daihatsu TC · Daihatsu Amix CVTF-DC/CVTF-DFE · Ford CVT23/30, Ford MERCON® C · GM/Saturn DEX-CVT · Honda HCF-2, Honda HMMF · Hyundai/Kia CVTF · MB 236.20 · Mitsubishi CVTF-DiaQueen J-1/J-4 · Mitsubishi DiaQueen NS-2 · Nissan NS-2/NS-3 · Renault ELF Matic · Subaru NS-2/ECVT/ICVT, Subaru Lineartronic CVTF · Suzuki TC/NS-2, Suzuki CVT Fluid Green 1/Green 2 · Toyota TC

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

TRANSMISSION OIL

CVT Fluid SP III



Specifications / Spezifikationen:

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Audi Multitronic transmission • BMW 8 Mini Cooper E28 799 fluid • Chery CVT • Daihatsu AMMDX CVT Fluid DC • Daihatsu AMMDX CVT Fluid DFC • Daihatsu AMMDX CVT Fluid DFE • Daihatsu Fluid TC • Dodge/Chrysler/Jeep/Mapar CVT+4 • Dodge/Jeep/Chrysler NS-2 fluid • Fiat Tutela Car CVT N.G. • Fujitsu/Fujitsu I-CVT FG • GM/Saturn DEX-CVT spec • GM/Holden • GM/HDZ • HMMF fluid (without a starting clutch) • Honda CVT transmission (without starting clutch) • Honda HCF-2 fluid • Honda Multimate HMMF fluid • Honda S-1 transmission (from 2000 onwards) • Honda S-1 transmission (without a starting clutch) • Hyundai transmission (CVT model) • Hyundai/Kia CVT-1 fluid • Idemitsu CVT-EXT fluid • Kia SP III transmission (CVT model) • Lexus Fluid TC • Fluid FE • Mazda JWS 3300 fluid • MG Rover BMC-VI • Mini Cooper E28 799 fluid • Mini Cooper E28 799 fluid • Mini Cooper 2i CVT VI fluid • Mitsubishi CVT-31 fluid • Fluid • MG Rover BMC-VI • Mini Cooper E28 799 fluid • Mitsubishi CVT-34 fluid • Mitsubishi Diqueen SP-III fluid (CVT model only) • MMC Diqueen CVT Fluid J1 • MMC Diqueen CVT Fluid J4 and J4+ • Nissan N-CVT • Nissan NS-1 • NS-2 • NS-3 fluid • Punch CVT (without starting clutch) • Renault Elf Matic CVT fluid • Subaru EXVI fluid • Subaru EXVI fluid • Subaru EXVI fluid • Subaru Lineartronic chain CVT II • Subaru Lineartronic chain CVT transmission • Subaru Lineartronic High Torque (HT) CV-30 • Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVT fluid • Subaru Lineartronic High Torque (HT) K04210700 • Subaru NS-2 fluid • Suzuki CVT Green 1 & 2 fluid • Suzuki CVT Green 1V fluid • Suzuki CVT 3300 fluid • Suzuki CVT 4401 fluid • Suzuki CVT TC fluid • Suzuki NS-2 fluid • Toyota CVT TC fluid • Volvo CVT 4559 fluid • VW/Audi G 052 180 • VW/Audi G 052 516 • Zylve CVTs

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

ATF SP IV



Specifications / Spezifikationen:

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Hyundai EQUUS • Hyundai GENESIS • Hyundai GENESIS Coupe • KIA MOHAVE • KIA QUORIS

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

ATF DX VI Colorless



Specifications / Spezifikationen:

• GM DEXRON®-VI • Aisin Warner AW-1

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: • ATF Type 3.0 • ATF Type 3.1 • BMW/Mini ATF 3+ • /Lincoln/Mercury XT-6-05P [SP] • Ford/Lincoln/Mercury XT-6-05P [SP] • Honda ATF DW-1 • /Kia NWS 9638 T-5 • Jaguar C2C 8432 • Mazda FZ • Mazda FW 6A EL • Mazda FW 6AX EL • MB 236.12 • MB 236.14 • MB 236.41 • ATF-J3 • Mitsubishi Diqueen ATF-PA • Nissan Matic-5 • 000 043 304 00 • 3353/134/M-1375.4/12108-IV/SPH-IV/SP-IV-RR • Toyota Scion FZ • Toyota W5 • VOLVO 97342 (AT 102) • VW G 052 533 • VW G 055 005 A/A2 • VW G 055 540 A2 • VW G 060 162 A1/A2/A6 • ZF Lifeguardfluid 5/6

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200

ATF M14 lv



Specifications / Spezifikationen:

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: MB 236.14

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES 1, 4, 5, 20 METAL BOTTLES 1, 4, 5, 200
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20 METALLFLASCHE 1, 4, 5, 200



AGRO OIL

AGRO OIL

UTTO



Specifications / Spezifikationen:

- API GL-4
- DIN 51524-3 (HVLP-D)

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

• ZF TE-ML 03E/17E/05F/21F • Allison C-4 • Caterpillar TO-2 CNH MAT 3506 • CNH MAT 3525 • CNH MS 1206 • CNH MS 1210, CNH 410 B • Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL FNHA 2-C-200.00 • Ford ESN-M2C 86-B/-C • Ford ESN-M2C 134-D • John Deere J20 C • John Deere J21 A • Massey Ferguson CMS M1135/M1141/M1143/M1145, Renault 180596 SDFG OT 1891 A • VOLVO BM WB 101 (BM Valmet, AWB Achsen) • White Farm (AGCO) Q-1802/Q-182616 • ZF TE-ML 06K/06R/06S

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20

METAL BOTTLES

METALLFLASCHE 1, 4, 200

Agri 15W-40



Specifications / Spezifikationen:

- ACEA E2
- API GL-4
- API SF/CF/CG-4

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

• MIL-L-2104 D • Allison C-4 • Caterpillar TO-2 • Ford ESN-M2C 159-B • John Deere J 27 • MAN 271 • Massey Ferguson CMS 1139/1144/1145 • MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3 • ZF TE-ML 06A/06B/06C/06D/07B

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE 1, 4, 5, 20

METAL BOTTLES

METALLFLASCHE 1, 4, 200

AGRO OIL

Agri 10W-30



Specifications / Spezifikationen:

- API CG-4/SF
- API GL-4
- DIN 51524-3
- ACEA E3

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

• MIL-L-2104 D • Allison C-4 • Caterpillar TO-2 • Ford ESN-M2C 159-B • John Deere J27 • MAN 270 • Massey Ferguson CMS M 1139/M 1144/M 1145 • MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3 • ZF TE-ML 06A/06B/06D/07B

PACKAGING (L) : **PLASTIC BOTTLES** 1, 4, 5, 20 **METAL BOTTLES** 1, 4, 200
VERPACKUNG (L) : **PLASTIKFLASCHE** 1, 4, 5, 20 **METALLFLASCHE** 1, 4, 200

Agri 10W-40



Specifications / Spezifikationen:

- API CG-4/SF
- API GL-4
- DIN 51524-3
- ACEA E3

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

• MIL-L-2104 D • Allison C-4 • Caterpillar TO-2 • CNH MAT 3525, CNH 410 B • Fendt KDM 41.2011 • Ford ESN-M2C 134-B/C/D, Ford ESN-M2C 159-B/C • John Deere J20 C/D, John Deere J27 • MAN 271 • Massey Ferguson CMS M 1145/M 1144/M 1139 • MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3 • ZF TE-ML 06A/06B/06C/06D/06F/07B

PACKAGING (L) : **PLASTIC BOTTLES** 1, 4, 5, 20 **METAL BOTTLES** 1, 4, 200
VERPACKUNG (L) : **PLASTIKFLASCHE** 1, 4, 5, 20 **METALLFLASCHE** 1, 4, 200

AGRO OIL

Agri




Specifications / Spezifikationen:

- **API GL-4**
- **DIN 51524-3 (HVLP-D)**

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

• ZF TE-ML 03E/17E/05F/21F • Allison C-4 • Caterpillar TO-2 • CNH MAT 3506, CNH MAT 3525 • CNH MS 1206, CNH MS 1210, CNH 410 B • Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL • FNHA 2-C-200.00 • Ford ESN-M2C 86-B/-C, Ford ESN-M2C 134-D • John Deere J20 C, John Deere J21 A • Massey Ferguson CMS M1135/M1141/M1143/M1145 • Renault 180596 • SDFG OT 1891 A • VOLVO BM WB 101 (BM Valmet, AWB Achsen) • White Farm (AGCO) Q-1802/Q-182616 • ZF TE-ML 06K/06R/06S • Renault 180596 • SDFG OT 1891 A • VOLVO BM WB 101 (BM Valmet, AWB Achsen) • White Farm (AGCO) Q-1802/Q-182616 • ZF TE-ML 06K/06R/06S

PACKAGING (L) : **PLASTIC BOTTLES** **1, 4, 5, 20** **METAL BOTTLES** **1, 4, 200**
VERPACKUNG (L) : **PLASTIKFLASCHE** **1, 4, 5, 20** **METALLFLASCHE** **1, 4, 200**

The background of the entire page is a dark, high-contrast photograph. It depicts a hand, possibly wearing a glove, gripping a thick, textured hydraulic hose. The lighting is dramatic, highlighting the ridges on the hose and the texture of the hand. The overall color palette is black and dark grey, with a single vibrant red element for the text.

HYDRAULIC OIL

HYDRAULIC OIL

Mineral Hydraulic HLP 32



Specifications / Spezifikationen: AFNOR NF E 48-603 HM • ASTM D6158 • CETOP RP 91H HM • DIN 51524-2 • GB 11118.1 L-HM (conventional) • ISO 11158 HM • ISO 6743-4 HM • JCMAS HK • MIL-PRF-17672 E • SAE MS1004 HM • SEB 181 222

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: • VDMA 24318 • Atos • Bosch Rexroth RE 90220 • Danieli Hydraulics • Denison HF-0/HF-1/HF-2 • Eaton/Sperry Vickers I-286-S • Eaton/Sperry Vickers M-2950-S • Fives Cincinnati P-38/P-68 • GM LH-02-1-04, GM LS-2 • Metso • Müller Weingarten • Sauer-Danfoss 520L0463 • US Steel 126/127/136 • Voith Turbo (HLP 32)

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

20

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

Mineral Hydraulic HLP 46



Specifications / Spezifikationen: AFNOR NFE 48-603 HM • ASTM D6158 • CETOP RP 91H HM • DIN 51524-2 • GB 11118.1 L-HM (conventional) • ISO 11158 HM • ISO 6743-4 HM • JCMAS HK • MIL-PRF-17672 E • SAE MS1004 HM • SEB 181 222 • NATO H-573 • US Steel 126/127/136 • VDMA 24318

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: • Arburg • Atos • Bosch Rexroth RE 90220 • Danieli Hydraulics • Denison HF-0/HF-1/HF-2 • Eaton/Sperry Vickers I-286-S • Eaton/Sperry Vickers M-2950-S • Fives Cincinnati P-55/P-70 • GM LH-02-1-04, GM LS-2 • Metso • Müller Weingarten • Sauer-Danfoss 520L0463 • ZF TE-ML 07H

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

20

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

Mineral Hydraulic HLP 68



Specifications / Spezifikationen:

AFNOR NF E 48-603 HM • ASTM D6158 • CETOP RP 91H HM • DIN 51524-2 • GB 11118.1 L-HM (conventional) • ISO 11158 HM • ISO 6743-4 HM • MIL-PRF-17672 E • SAE MS1004 HM • SEB 181 222 • Swedish Standard S5 155434 • VDMA 24318

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

Atos • Bosch Rexroth RE 90220 • Danieli Hydraulics • Denison HF-0/HF-1/HF-2 • Eaton/Sperry Vickers I-286-S • Eaton/Sperry Vickers M-2950-S • Fives Cincinnati P-55/P-70 • GM LH-06-1-04, GM LS-2 • Metso • Müller Weingarten • Sauer-Danfoss 520L0463 • US Steel 126/127/136 • ZF TE-ML 07H

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

20

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

HYDRAULIC OIL

Hydraulic HVLP 46



Specifications / Spezifikationen:

AFNOR NF E 48-603 HV • AFNOR NF E 48-603 HV • CETOP RP 91H HV • DIN 51524-3 • GB 11118.1 L-HV • ISO 11158 HV • ISO 6743-4 HV • JCMAS HK VG32W • SAE MS1004

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

• Bosch Rexroth RE 90220 • Denison HF-O/HF-1/HF-2 • Eaton/Sperry Vickers I-286-S • Eaton/Sperry Vickers M-2950-S • Fives Cincinnati P-68 • GM LH-03-1-04, GM LS-2 • Sauer-Danfoss 520L0463 • US Steel 127/136

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

20

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

Hydraulic HVLP 68



Specifications / Spezifikationen:

AFNOR NF E 48-603 HV • CETOP RP 91H HV • DIN 51524-3 • ISO 6743-4 HV

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:


Denison HF-O/HF-1/HF-2 • Eaton/Sperry Vickers I-286-S • Eaton/Sperry Vickers M-2950-S • GM LH-04-1/LH-06-1/LH-15-1 • US Steel 127/136

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

20

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

A dark, high-contrast photograph of a mechanical compressor unit. The image shows various components including pipes, a fan, and a cylindrical tank. The lighting is dramatic, highlighting the textures and shapes of the machinery against a dark background.

COMPRESSOR OIL

COMPRESSOR OIL

Compressor Oil VDL 46



Specifications / Spezifikationen: DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) • ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: ALUP • ATLAS COPCO • AUDI • CompAir • FIAC • FINI • KAESER

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

20

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

Compressor Oil VDL 68



Specifications / Spezifikationen: DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) • ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

20

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

Compressor Oil VDL 150



Specifications / Spezifikationen:

AFNOR NF E 48-603 HL • DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) • DIN 51517-2 (CL) • DIN 51524-1 (HL) • GB 11118.1 L-HL • ISO 11158 HL • ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG) • SEB 181 225

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

BAUER Compressors • Champion Air Compressors • FIAC • Fini Compressors • Fives Cincinnati P-57 • Ingersoll Rand • Kaeser Compressors • Quincy Compressors

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

20

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

COMPRESSOR OIL

CLP 150



**Specifications /
Spezifikationen:**

AGMA 9005-D94 • DIN 51517-3

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

Cincinnati Milacron • Clean Panel Coker • US Steel 224 • US Steel S-200

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

20

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

METAL BOTTLES

200

METALLFLASCHE

CLP 220



**Specifications /
Spezifikationen:**

AGMA 9005-D94 • DIN 51517-3

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

Cincinnati Milacron • Clean Panel Coker • US Steel 224 • US Steel S-200

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES

20

VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

METAL BOTTLES

200

METALLFLASCHE

ANTIFREEZE

ANTIFREEZE

Concentrate Ct11 Pro



Specifications / Spezifikationen: BS 6580 • ASTM D 1384 • TL 774- C(VW) • STN 66 8910 • PN-C-4007:2000

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Porsche / VW / AUDI / Seat / Skoda TL 774 C • Mercedes DBL 7700 • Ford ESD M97 B49-A • MAN 324 NF • GM US 6277 M • FORD W55-M97B44-C • Chrysler MS 9176 • BMW N 600 69.0 • VOLVO (Reg. N 260) • OPEL GM QL 130100 • MB 325.0.

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

1.5, 4, 20, 1000

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

Concentrate Ct12+ Pro



Specifications / Spezifikationen: Long-life-G12+ • ASTM D 1384 • TL 774- D, TL 774- F • STN 66 8910

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Porsche / VW / AUDI / Seat / Skoda TL 774 F • MB 325.3 • Ford ESE M97B49-A • Renault 41-01-00 • Ford W55-M97B44-D • MAN 324 SNF • Chrysler MS 9176 • VOLVO (Reg. No 260) Deutz/mwn 0199-2091 2 Auflage (C.W.) • FORD ESD M97 B49-A • OPEL GM QL 130100 • John Deere H 24 B1 and C1

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

1.5, 4, 20, 1000

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

Concentrate Ct13 Pro



Specifications / Spezifikationen: ASTM D 1384 • VW TL 774- J

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Porsche • VW • AUDI • Seat • Skoda TL 774 J

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

1.5, 4, 20, 1000

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

Concentrate HD Pro



Specifications / Spezifikationen: BS 6580 • E/L 1415c • NATO S 759 • ASTM D 6210 • ASTM D 6211 • UNE 26361-88 • FVV Heft R 443 • CUNA NC 956-16 • KSM 2142

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: CAT EC-1 • Navistar B1 Type III • Cummins CES 14603 • John Deere HD24 • MAN 324 • Mercedes DBL • 325 • Detroit Diesel/SE298 • Land Rover C.S. • GM 1825/1899 H.T. • MTU 5048 • Volvo Saab Scania 6901 • Kenworth R 026-170-97 Mack 14G57009 • Freightliner 4-22880 • New Holland WSN-M97B1-D • Paccar C.S. • Peterbilt 8502.002 • IVECO 18-1830 • VW TL 774 F limit

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

1.5, 4, 20, 1000

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

ANTIFREEZE

A-38 Ready Mix Ct11 pro



Specifications / Spezifikationen: BS 6580 • ASTM D 1384 • TL 774- C(VW) • STN 66 8910 • PN-C-4007:2000

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Porsche / VW/ AUDI/ Seat/ Skoda TL 774 C • Mercedes DBL 7700 • Ford ESD M97 B49-A • MAN 324 NF • GM US 6277 M • FORD W55-M97B44-C • Chrysler MS 9176 • BMW N 600 69.0 • VOLVO (Reg. N 260) • OPEL GM QL 130100. MB 325.0.

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

1.5, 4, 20, 1000

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

A-38 Ready Mix Ct12+ pro



Specifications / Spezifikationen: Long-life-G12+ • ASTM D 1384 • TL 774- D • TL 774- F • STN 66 8910

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Porsche / VW/ AUDI/ Seat/ Skoda TL 774 F • MB 325.3 • Ford ESE M97B49-A • Renault 41-01-00 • Ford W55-M97B44-D • MAN 324 SNF • Chrysler MS 9176 • VOLVO (Reg. No 260) Deutz/mwn 0199-2091 2 Auflage (C.W.) • FORD ESD M97 B49-A • OPEL GM QL 130100 • John Deere H 24 B1 and C1

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

1.5, 4, 20, 1000

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

A-38 Ready Mix Ct13 pro



Specifications / Spezifikationen:

ASTM D

1384; VW TL 774- J;

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

Porsche / VW/ AUDI/ Seat/ Skoda TL 774 J

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

1, 4, 5, 20, 1000

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

1, 4, 5, 200

ANTIFREEZE

A-40 Ready Mix DC100



ELECTRIC AND
HYBRID CAR



Specifications / Spezifikationen: ASTM D 1384, D8485-23

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: dielectric transfer fluid for electrocar

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

1,5, 4, 20, 1000

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

AC Ct12 EVO Pro



ELECTRIC AND
HYBRID CAR



Specifications / Spezifikationen: AS 2108-2004 · ASTM D 3306 · ASTM D 4985 · BS6580:2010 · CUNA NC 956-16 · PN-C40007:2000 · SAE J1034 · ÖNORM V 5123 · VW (TL 774-L

Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von: Bentley (TL-774-L) · Audi (TL 774-L) · Bugatti (TL 774-L) · Deutz (DQC CC-14) · Lamborghini (TL 774-L) · Porsche (TL 774-L) · Seat (TL 774-L) · Skoda (TL 774-L) · Volkswagen (VW) (TL 774-L)

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

1,5, 4, 20, 1000

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

200

AC DC100



ELECTRIC AND
HYBRID CAR



Specifications / Spezifikationen: ASTM D 1384/demi water adapted testing, ASTM D8485-23


Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L): PLASTIC BOTTLES
VERPACKUNG (L): PLASTIKFLASCHE

1, 4, 5, 20, 1000

METAL BOTTLES
METALLFLASCHE

1, 4, 5, 200

The background of the image is a dark, high-contrast photograph of a brake disc and caliper assembly. The brake disc is a large, circular metal component with a series of radial cooling fins. The caliper is a smaller, more complex mechanical part that houses the brake pads. The entire assembly is set against a dark, textured background. The text 'BRAKE FLUIDS' is overlaid in a bold, red, sans-serif font, underlined, and positioned in the center of the image.

BRAKE FLUIDS

BRAKE FLUIDS

Dot-3



**Specifications /
Spezifikationen:**



Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L) : **PLASTIC BOTTLES** **0.25, 0.5, 1, 20, 1000** **METAL BOTTLES**
VERPACKUNG (L) : **PLASTIKFLASCHE** **0.25, 0.5, 1, 20, 1000** **METALLFLASCHE** **0.43, 200**

Dot-4



**Specifications /
Spezifikationen:**



Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von:

PACKAGING (L) : **PLASTIC BOTTLES** **0.25, 0.5, 1, 20, 1000** **METAL BOTTLES**
VERPACKUNG (L) : **PLASTIKFLASCHE** **0.25, 0.5, 1, 20, 1000** **METALLFLASCHE** **0.43, 200**





MÜLLERÖL Vertriebs-GmbH

Gerichtsweg 28, 04103 Leipzig, Germany

mail: info@mullerol.com Tel. +49 (341) 30868396

www.mullerol.com